Lue deux fois

Observation d'anatomie au Sujet d'une piece d'os nichée entre les deux lames de la dure mere, avec une tumeur aussy osseuse, contenue dans la concavité du meme os. par M Daziel chirurgien a Marseille, correspondant de l'academie

Le 4. avril 1740. j'ay observé a l'ouverture du crâne du nommé joseph Reuol, fils de feu Etienne Reuol et de Benoiste Baude garçon sans metier natif de la paroisse de St Christophe diocese de Grenoble, forcat condamné pour contrebande le 11 juillet 1736, et mis sur la galere favoritte, tombé malade à l'hopital Royal des forcats de Marseille le 18 mars 1740. et mort aud. hopital le 3 avril suivant.

Ce malade se plaignoit depuis 4 ans qu'il estoit en galere d'une violante douleur de teste dans la partie superieure et moyenne du parietal droit.

Le camarade dud. malade que j'ay interogé aprés l'ouverture du crane m'a dit, que le mort lors qu'il vivoit avoit des evanouissements frequents, des hemoragies du nez, et des vertiges les douleurs de teste luy continuoient, lors qu'il fut porté a l'hopital et tout le temps qu'il y a resté.

Voicy les remedes qu'il luy furent ordonnés par le medecin de l'hopital des forcats pendant sa maladie, suivant le tableau qui m'a esté remis aud. hopital.

Le 18 mars saignée du bras.

Le 19 saignée du bras reiterée

Le 20 portion major statim — (c'est une poon purgative)

Le 21 la saignée reiterée

Le 28 rhei statim et bolus anodin. sero.

avril

Le 1er confection hyacinthe ʒ β. hyppecacuana XV statim, et julep cordialexit. anodin. sero.

Le 2 confection hyacinthe ʒ β statim.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 25 d. 168

Led. malade à aussy esté mis à l'usage du lait et du vin depuis le 1.er avril jusqu'au 3. qu'il est mort. J'ay ouvert son crane le 4. et j'ay observé ce qui suit

Aprés avoir levé la calotte du crane j'ay remarqué qu'elle estoit d'une egalle epaisseur partout sans qu'il m'ait paru la moindre playe exterieure sur les teguments, n'y aucune alteration à la surface externe et interne de l'os, Je me suis apercu qu'il y avoit sur la partie moyenne et superieure de la dure mere, une piece d'os mobile qui estoit nichée entre les deux lames de cette membrane, Cette piece imitoit assé bien la figure d'un parietal d'un fœtus de naissance d'une figure quarrée, large d'environ quatre travers de doigts en circonferance et de l'epaisseur d'eprés de deux lignes, le tout pesant a peu prés sept ou huit ~~onces~~, Toutte la circonferance de cet os estoit garnie d'inegalités osseuses denuée d'aucune sorte de membrane, ces inegalitées estoient comme autant de petites pieces d'os qui estoient attachées à la circonferance de la grande piece d'os. et elles estoient mobiles semblables à ces petites pieces qui sont quelque fois attachées à la partie ecailleuse de l'os des temples quelqu'unes même de ces pieces s'insinuoient dans les anfractuosités du cerveau d'ou je les ay tirées sans dechirer aucunement la substance de ce Visçere La pie mere manquoit seulement dans les endroits ou estoient ces pieces

Cet espece de Parietal estoit concave et attachée avec une autre petite piece d'os aussy dure que la grande à laquelle il tenoit comme par une espece d'engrainure, cette partie d'os semblait former a peu prés le commencement d'un autre parietal d'environ trois travers de doigts et large de quatre a cinq lignes auquel on remarquoit comme la trace du sinus longitudinal superieur, interieurement, cette piece estoit située à gauche, et tenoit à la grande par une espece de charniere, la partie moyenne de la

fosse estoit un peu ossifiée dans léndroit du sinus longitudinal inferieur. le reste de la dure mere estoit dans son estat naturel on remarquoit même sur la partie qui recouvroit la grande piece d'os que la branche de la carotide externe estoit dans son integrité

La Concavité de cet os contenoit une tumeur osseuse inegale jeaunatre de l'épaisseur d'environ un pouce et demy. longue et large de deux pouces et demy, cette tumeur estoit recouverte d'une membrane qui ne nous à paru autre chose que le feuillet interieur de la dure mere, cette même tumeur avoit deprimé et enfoncé le cerveau dans léndroit ou elle appuyoit quoy quelle n'en eut aucunement changé la couleur, toutte la masse du cerveau même estoit en fort bon estat tant á droitte qu'á gauche.

J'ouvris ensuitte le bas ventre que je trouvay fort sain excepté la vessicule du fiel qui contenoit un fiele aussy liquide que de leau et sans aucune couleur, il est vray que le malade portoit á ce que lón madit depuis longtemps une couleur jeaunastre qu'il avoit encore aprés sa mort

Je fis aussy l'ouverture de la poitrine et je reconnu que les poulmons estoient fort gorgés et remplis d'une serosité purulente, dont il y avoit une assé grande quantité de repandue dans chacune des cavités de cette capacité, de sorte que je ne doutte nullement que le malade ne soit mort par le seul vice de la poitrine et laffection de ses poumons, attendu que tout le Cerveau n'estoit aucunement alteré de même que touttes les autres parties de son corps, on madit encore depuis que le d. malade avoit esté aussy fort fatigué par un cours de ventre qui estoit la maladie la plus principalle ou sattachoit le medecin

J'aurois communiqué avec plaisir cette piece d'os a lacademie avec mes observations, sy elle ne m'eut

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

été enlevée de force par mr Deidier medecin Real
des galeres lors de la demonstration du travail que je faisois
#le jour La #à mon tour comme chirurgien de galere.

n.° 30.